

Số: 206/QĐ-CNCHL

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-CNCHL ngày 28/6/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 10/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 434/GPMT-BTNMT ngày 22/10/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc” ban hành tại Quyết định số 66/QĐ-CNCHL ngày

28/6/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I: Yêu cầu giá trị các công số ô nhiễm trong nước thải của các cơ sở trước khi đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Sửa đổi Phụ lục II: Các mẫu văn bản về đầu nối nước thải của cơ sở vào hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Điều 2. Giao Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ban, Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban (để b/c)
- Các Phó trưởng Ban;
- Ban HTĐT, KHCN, KTHT;
- Lưu: VT, QHXDMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Sơn

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của
Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc)

1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I: Yêu cầu giá trị các công số ô nhiễm trong nước thải của các cơ sở trước khi đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1.	Nhiệt độ	°C	40
2.	Màu	Pt/Co	50
3.	pH	-	6-9
4.	BOD ₅ (20 ⁰ C)	mg/l	300
5.	COD	mg/l	400
6.	Tổng rắn lơ lửng (TSS) *	mg/l	400
7.	Asen	mg/l	0,04
8.	Thủy ngân	mg/l	0,004
9.	Chì	mg/l	0,081
10.	Cadimi	mg/l	0,04
11.	Crom (VI)	mg/l	0,04
12.	Crom (III)	mg/l	0,162
13.	Đồng	mg/l	1,62
14.	Kẽm	mg/l	2,43
15.	Niken	mg/l	0,162
16.	Mangan	mg/l	0,405
17.	Sắt	mg/l	0,81
18.	Tổng xianua	mg/l	0,057
19.	Tổng phenol	mg/l	0,081
20.	Dầu mỡ khoáng	mg/l	4,05
21.	Sunfua	mg/l	0,162
22.	Florua	mg/l	4,05
23.	Amoni (tính theo N)	mg/l	20
24.	Tổng nitơ	mg/l	40
25.	Tổng photpho (tính theo P)	mg/l	6
26.	Clorua	mg/l	405
27.	Clo dư	mg/l	1
28.	Hóa chất BVTV: clo hữu cơ	mg/l	0,04
29.	Hóa chất BVTV: photpho hữu cơ	mg/l	0,243
30.	Tổng PCB	mg/l	0,002

31.	Coliform	MPN/100ml	30.000
32.	Tổng hoạt độ phóng xạ α	Bq/l	0,1
33.	Tổng hoạt độ phóng xạ β	Bq/l	1,0
34.	Salmonella	Vi khuẩn/100ml	KPH ⁽¹⁾
35.	Shigella	Vi khuẩn/100ml	KPH ⁽¹⁾
36.	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	KPH ⁽¹⁾

Ghi chú: ⁽¹⁾: Chỉ áp dụng đối với nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện, cơ sở đào tạo và nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II: Các mẫu văn bản về đấu nối nước thải của cơ sở vào hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Mẫu số 02

Biên bản thỏa thuận đấu nối thoát nước thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC

Số:...../TTĐN

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-CNCHL ngày 28/6/2019 của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-CNCHL ngày 28/6/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Căn cứ văn bản số.... ngày ... tháng ... năm ... của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng/quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án.....;

Căn cứ văn bản đề nghị thỏa thuận đấu nối thoát nước thải ngày.../.../... của ...;

Căn cứ hồ sơ thiết kế đấu nối hệ thống thoát nước thải của dự án... lập ngày ... tháng năm;

Hôm nay, ngày.../.../....., tại, chúng tôi gồm:

1. Đại diện Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

- Tên người đại diện:.....

Mẫu số 03

Biên bản nghiệm thu thi công đấu nối thoát nước thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THI CÔNG ĐẤU NỐI

Hôm nay, ngày/....../....., chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

- Tên người đại diện:.....

- Chức vụ:.....

2. Đại diện Chủ đầu tư hạ tầng (đối với dự án nằm trong khu chức năng có Chủ đầu tư hạ tầng)

- Tên người đại diện:.....

- Chức vụ:.....

3. Đại diện Nhà đầu tư

- Tên người đại diện:.....

- Chức vụ:.....

Các bên tham dự đã tiến hành kiểm tra việc đấu nối nước thải của Nhà đầu tư/tổ chức vào hệ thống thoát nước theo thỏa thuận đấu nối số....../...

Kết quả kiểm tra:

(i) Yêu cầu kỹ thuật đấu nối: Đạt/Không đạt

(ii) Lý do không đạt hoặc các yêu cầu khác (nếu có):.....

Kết luận: Nước thải của Nhà đầu tư thoát nước được phép/không được phép xả vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đơn vị sự nghiệp
(ký, ghi rõ họ và tên)

**Đại diện
Chủ đầu tư hạ tầng**
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nhà đầu tư
(ký, ghi rõ họ và tên)

- Chức vụ:.....

2. Đại diện Chủ đầu tư hạ tầng (đối với dự án nằm trong khu chức năng có Chủ đầu tư hạ tầng)

- Tên người đại diện:.....

- Chức vụ:.....

3. Đại diện Nhà đầu tư

- Tên người đại diện:.....

- Chức vụ:.....

Các bên lập biên bản thống nhất triển khai đầu nối thoát nước với các nội dung cơ bản sau:

- Vị trí, cao độ, kích thước hố ga đầu nối:.....

- Chiều dài, đường kính, vật liệu ống đầu nối thoát nước (mưa nước thải):.....;

- Loại nước thải:

- Khối lượng nước thải (dự kiến):.....;

- Chất lượng nước thải tại điểm đầu nối (kèm theo bảng thông kê chi tiết các chỉ tiêu chất ô nhiễm trong nước thải):.....;

- Thời gian tiến hành đầu nối:.....;

Một số đề nghị đối với Nhà đầu tư:

1. Việc đầu nối hệ thống thoát nước phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất hoặc chảy vào các nguồn tiếp nhận khác.

2. Ống thoát nước từ điểm đầu nối vào bên trong phần đất của cơ sở phải được kiểm tra định kỳ, chủ động nạo vét để không làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của Khu CNC Hòa Lạc.

3. Nước thải từ các hoạt động của cơ sở xả vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung phải đảm bảo theo đúng các quy định tại Quy chế bảo vệ môi trường Khu CNC Hòa Lạc.

4. Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền xử lý nước thải theo mức thu do Ban Quản lý ban hành.

Kết luận:

- Các bên thống nhất các nội dung trên và ký tên dưới đây.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các bên chủ động bàn bạc thống nhất phương án xử lý.

- Sau khi hoàn thành việc đầu nối nước thải của Dự án ..., ... (Nhà đầu tư) thông báo và đề nghị Ban Quản lý, Ban quản lý các dự án và khai thác hạ tầng tiến hành nghiệm thu thi công đầu nối nước thải trước khi đưa vào sử dụng.

- Thỏa thuận được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Ban Quản lý
Khu CNC Hòa Lạc
(ký, ghi rõ họ và tên)

Đại diện
Chủ đầu tư hạ tầng
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nhà đầu tư
(ký, ghi rõ họ và tên)

